

Технические характеристики изделия

Название устройства	Смартфон
Модель устройства	vivo 1902
Параметры камеры	Фронтальная камера: 20 Мп
	Основная камера: 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп
Ёмкость аккумуляторной батареи	5000 мА·ч (тип.)
Габаритные размеры	159,43 × 76,77 × 8,92 мм
Экран	16,15 см (6,35") 1544 × 720
Оптимальный диапазон рабочих температур: от 0 °С до 35 °С; оптимальный диапазон температур хранения: от -20 °С до 45 °С.	
Чрезмерно высокая или низкая температура может вызвать повреждение устройства или аксессуаров.	

vivo

vivo 1902

Краткое руководство

Значение удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии (SAR)

CE SAR	1,191 Вт/кг (для головы) 1,240 Вт/кг (для тела)
--------	--

Стандартная комплектация изделия

Смартфон x 1	USB-кабель x 1
Зарядное устройство x 1	Гарантийный талон x 1
Стержень для извлечения SIM-карты x 1	Краткое руководство x 1
	Чехол для смартфона x 1

Версия: V1.1 5198829 F349



Перед началом эксплуатации смартфона внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его на будущее.

Добро пожаловать!

Это руководство поможет вам начать пользоваться смартфоном Vivo. Чтобы ознакомиться с более подробными инструкциями, включите смартфон и перейдите в раздел Настройки > Дополнительные настройки > Руководство. Также на официальном сайте Vivo вы сможете ознакомиться с дополнительной полезной информацией.

Юридическая информация находится в разделе Настройки > Дополнительные настройки > О телефоне > Юридическая информация.

Этот документ предназначен исключительно для ознакомления. Описанные функции и представленные изображения могут немного отличаться от Вашего устройства.


Внешний вид устройства



Специальные инструкции

Датчики окружающего света и приближения

Датчик окружающего света и датчик приближения на данном устройстве расположены справа ниже от разговорного динамика. Чтобы датчики функционировали должным образом, при необходимости очищайте их от загрязнений. Если Вы используете неоригинальную защитную плёнку, и у Вас возникли такие неисправности, как ненадлежащая работа датчика приближения или невозможность ответить на входящий вызов при заблокированном экране, то, пожалуйста, удалите защитную плёнку.



McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.